

Protocole Sanitaire Saison 2025

Réservation au 06.63.52.49.87(Grégory) ou 06.45.46.83.48(Ambre)

Documents à fournir avant la saillie par mail à karwinfarm@gmail.com

- Les résultats des prélèvements
- Le livret signalétique avec n°Sire, transpondeur et signalement français, vaccins
- Fiche de renseignements jument

Protocole valable pour les juments à « bas risque »

Est considérée jument à « haut risque »

- Toute jument ayant contracté la Métrite
- Toute jument ayant résidé dans un pays autre que la France, l'Allemagne, l'Irlande, le Royaume Uni dans les 12 derniers mois.

Se référer à la version intégrale du Code de Pratique International qui peut être consulté et téléchargé sur www.syndicatdeseleveurs.fr

JUMENT A HAUT RISQUE

Obtention du statut « Bas Risque »

- 2 prélèvements sur clitoris à 7 jours d'intervalle, résultats négatifs et 1 écouvillon cervical négatif
 effectué sur la chaleur, avant la saillie et après le 01/01/2025
- Puis le protocole habituel « bas risque »

JUMENT A BAS RISQUE:



RECHERCHE DE METRITE CONTAGIEUSE EQUINE(MCE) ET

AUTRES MALADIES VENERIENNES BACTERIENNES

Recherche	Clitoris (Sinus et /ou fosses)			Cervical (col)			
	Taylorella Equigenitalis	Klebsiella Pneumoniae	Pseudomonas aeruginosa	Taylorella Equigenitalis	Klebsiella Pneumoniae	Pseudomonas aeruginosa	Autres Germes
maidens	31 <u>Kiebsiena</u> positii – Typage capsulane						culture et interprétation
Juments	A faire après le 01/01/2025			A faire après le 01/01/2025 sur chaleur			vétérinaire Résultat
pleines et suitées	Moins 30jours avant ou après le poulinage Résultat négatif			(si saillie sur chaleur de poulinage, résultat négatif à envoyer à l'étalonnier dès réception)			positif: traitement avec <u>certificat</u>
	Si <u>Klebsiella</u> positif – Typage capsulaire			Si poulain mort au poulinage ou pour toute autre chaleur, Résultat négatif obligatoire avant la saillie			<u>vétérinaire</u>
				Si <u>Klebsiella</u>	<u>positif</u> – Typa	ge capsulaire	




RECHERCHE ARTERITE VIRALE EQUINE AVE

En raison de la rupture vaccinale des étalons les prélèvements d'Artérite sont à faire après le 01/01/2025 et datant de moins de 30 jours avant toute saillie.

Résultats acceptés :

- soit 1 résultat sérologique ou ELISA négatif
- soit 2 résultats sérologiques positifs stables ou déclinants à 14 jours d'intervalle
- soit 1 résultat sérologique positif stable ou déclinant par rapport au dernier résultat de l'année précédente
- soit 1 résultat ELISA positif et 2 résultats sérologiques positifs stables ou déclinants à 14 jours d'intervalle.



Aucune jument ne sera saillie si les vaccins ne sont pas à jour



Pour toute jument sortant de l'entrainement depuis moins d'un mois :

- Prélèvement Nasopharyngé avec résultat négatif sur grippe et rhinopneumonie



Pour toute jument venant de l'étranger

 Recherche AIE- Test de Coggins. Résultat négatif, réalisé après le 01/01/2025 et moins de 30 jours de la saillie



Pour toute jument venant d'un pays non indemne de DOURINE (ex Italie)

- Recherche de **Dourine**, **résultat négatif**, effectué au minimum 14 jours après l'arrivée de la jument au haras d'accueil